

LINELAZER™ IV 250SPS

La primera trazadora autopropulsada
con plataforma para profesionales que necesitan hacer más



VENTAJAS PROFESIONALES

- El equipo autopropulsado **más compacto** disponible de Graco®. Fácil de transportar y de montar en el trabajo. Con una velocidad de 16 km/h para acabar el trabajo en la mitad de tiempo.
- La LineLazer **más potente** disponible. Maneja más pistolas con boquillas mayores para abordar nuevos trabajos y de mayores dimensiones. Más tiempo de trabajo sin aportes. Ahorro de tiempo.
- Equipo con un manejo muy **instintivo**. Solo con dos manos, como una bicicleta. Completamente automatizado, para que toda la atención se centre en el trazado.



LINELAZER™ IV 250SPS

La primera trazadora autopropulsada con plataforma para profesionales

La LL IV 250SPS, totalmente nueva, es, a día de hoy, la trazadora más potente de la gama de Graco.

LINELAZER IV™ 250SPS, funcionamiento increíblemente sencillo.

Esta nueva base en el mundo del trazado incluye la nueva evolución de SmartControl™ que permite manejar el equipo en:

- 1) Modo manual
- 2) Modo automático
- 3) Modo AutoLayout™

Gracias a su concepto de plataforma totalmente nuevo, este equipo autopropulsado es tan compacto que puede caber en una furgoneta estándar. Ideal para trabajar dentro de la ciudad y en aeropuertos.



Equipo con motor hidráulico
25 % más de rendimiento que el modelo LL IV 200 y el doble de flujo que la LineLazer 3900. Permite ofrecer trabajos mayores.



Equipo con plataforma trasera abatible
Sitio ergonómico para ir de pie con un buen campo de visión y que ofrece comodidad durante todo el día o plataforma abatible para poder empujarla manualmente. Dos parachoques de goma extragrandes para asegurar que la circulación es suave y que se evitan las imperfecciones de la vía. La posición de pie más elevada también permite un mejor campo de visión, lo que resulta en unas líneas mejores.



Barra de empuñadura ajustable
Trazadora más sencilla e intuitiva de la gama de Graco. Se conduce igual que una bicicleta. Apriete para controlar con precisión el movimiento hacia adelante o hacia atrás. Hasta una décima parte de un km/h. Se ajusta a su altura y a operarios diestros y zurdos. Empuñaduras cómodas y ergonómicas para una mayor precisión y comodidad al conducir.



LINELAZER IV™ 250SPS



Sistema de embrague eléctrico
Desactiva el motor para un arranque rápido. Elimina todas las cargas durante la puesta en marcha del nuevo motor Honda® GX 270, el motor más solicitado por los aplicadores.

Materiales y aplicaciones

La solución ideal para municipios: ideal para carriles bici y cruces, carreteras, aparcamientos, aeropuertos y ciudades enteras.

La LINELAZER IV 250SPS es compatible con la mayoría de pinturas para trazado de líneas.



Vea nuestros **vídeos de aplicación** en: <http://9.graco.eu.com>



Capacidad de la tolva de 95 litros
 Más tiempo de trazado posible
 con una mayor capacidad
 de la tolva, lo que significa
 menos aportes.

Sistema de control de la pistola automática
 Pistolas de pintura y esferas manuales
 o automáticas con la pulsación de un botón.

Rueda delantera con autocentrado
 Elimina una interfaz de usuario
 para un funcionamiento más sencillo.

COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

1) MONTAJE DELANTERO DE LA PISTOLA

Para aparcamientos.
 Permite trazar todo el bordillo.

2) MONTAJE TRASERO DE LA PISTOLA

Para trazar calles. Alineación de la pistola con el eje trasero. Produce líneas más rectas y uniformes.

Funcionamiento con un botón

La trazadora más novedosa y avanzada de Graco ahora se controla con un solo botón. Colóquelo a la derecha o a la izquierda. Con tan solo pulsar un botón basta para activar la apertura y cierre de las pistolas de forma hidráulica con un impulso eléctrico. Controles de pistola sencillos y rápidos disponibles. Utilícelo en modo manual para reemplazar los sistemas de control antiguos. También se puede utilizar en modo automático. Púlselo solo una vez y deje que el programa seleccionado obtenga la mezcla deseada para el trabajo. Sin esfuerzo.



Características del panel de control:


- ① Control del acelerador
- ② Estrangulador remoto
- ③ Pistola n.º 1
- ④ Pistola n.º 2
- ⑤ Encendido / apagado
- ⑥ Control de presión
- ⑦ Pantalla LCD

Interfaz programable

¡HABLA SU IDIOMA!

Deje que la LineLazer IV 250sps haga su trabajo con la precisión que solo una máquina puede tener. Modos manual y automático con menús muy sencillos e intuitivos. El tercer modo es AutoLayout, lo que convierte al modelo 250 en el único equipo que puede medir y marcar un aparcamiento automáticamente.

Guía Rápida:





Accesorios de LINELAZER™ IV 250SPS

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales

Mejore la calidad de su trazado de líneas



Pistola
248157 Pistola para trazado de líneas FlexPlus™ con boquilla LL5319



Kit de pistola
24M679 2.º kit de pistola completo (solo LL 250)



Boquillas de pulverización RAC® 5 SwitchTip para LineLazer
Puede encontrar información más detallada en los catálogos 336673 y 300666.

Anchura de la línea	Tamaño del orificio												
	0,013 in	0,015 in	0,017 in	0,019 in	0,021 in	0,023 in	0,025 in	0,027 in	0,029 in	0,031 in	0,033 in	0,035 in	0,039 in
5 cm	213	215	217	219									
10 cm		315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	
15 cm			417	419	421	423	425	427	429	431		435	
30 cm					621	623	625	627	629	631		635	639
Caudal l/min.	,69	,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	4,42	4,98	6,18	7,51



Mangueras (230 bar)
124884 Manguera LineLazer con conexión e-nikel, 3/8 in x 6,70 m (solo LL 250)
245225 Manguera LineLazer con conexión e-nikel, 3/8 in x 15 m



Kits dispensadores de esferas
24M641 Kit dispensador de esferas para una pistola (6 in x 15 cm)
24M838 Kit dispensador de esferas para dos pistolas (6 in x 15 cm)
24N267 Dispensador de esferas EZ de 30 cm



Kits de deflectores de viento anchos
277066 15 cm (6 unidades)
245520 25 cm (3 unidades)



Tolva de pintura
278452 Tolva de pintura de 95 litros (solo LL 250)
287590 Tapa de plástico antiderrames reforzada (para tolvas de pintura)



Guía del puntero ajustable
24N162 Retráctil de 1 m (nueva, solo LL 250)



249081 Pantalla de protección para pulverizar líneas de deportes sobre hierba



Otros:
24M598 Luz de gran potencia flexible (solo LL 250)



16P015 Soporte para conos de seguridad (de serie con LL 250)



249082 Neumáticos todo terreno para una circulación más suave y aplicaciones sobre césped

245343 Kit de batería auxiliar (en caso necesario)

¿Desea obtener más información? Consulte el catálogo de aplicaciones de trazado de líneas Airless 336673.

LINELAZER 250SPS

Desembale y simplemente añada gasolina y pintura y traze líneas.

El equipo se entrega listo para pulverizar.
Boquillas: 1 unidad 262111 (AutoLayout)
1 unidad LL5319 (línea de 10 cm)
1 unidad 262421 (plantilla)

Podrá encontrar este equipo en:

Características técnicas



	LINELAZER IV 250SPS
Referencias: para la versión para Europa	1 pistola 24K961 2 pistolas 24K962
Tamaño máximo de boquilla:	1 / 2 pistolas 0,055 in / 0,039 in
Velocidad de avance máx. en km/h (mph)	16 (10)
Velocidad de retroceso máx. en km/h (mph)	9,7 (6)
Caudal, l/min (gpm)	9,5 (2,5)
Presión máx., bar (PSI)	230 (3300)
Manguera	6,70 m x 3/8 in
Pistola	Trazado FlexPlus™
Boquilla (estándar)	LL5319
Peso, kg (lb)	285 (625)
Tipo de motor	Nuevo Honda® GX 270
Categoría del motor, kW (CV)	6,7 (9,0)