



# Ultra<sup>®</sup> Max II ProContractor

Pulverizadores profesionales airless de primerísima calidad Graco



## TRABAJO MÁS INTELIGENTE

- Mantenga el pulverizador dentro del lugar de trabajo, ¡y fuera del taller! El sistema de puesta en marcha y extracción de la bomba ProConnect<sup>2</sup> le permite cambiar la bomba en cuestión de segundos.
- Visualice más fácilmente el rendimiento de su inversión: la pantalla LED es brillante y fácil de leer.
- El enrollador de manguera QuikReel™, cómodo y rápido, le permite ahorrar tiempo y dinero.

Painter - Professional Airless Applications

ULTRA<sup>®</sup> MAX II 695 PROCONTRACTOR - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 795 PROCONTRACTOR - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 1095 PROCONTRACTOR



# Ultra® Max II ProContractor

Pulverizadores eléctricos de pintura para proyectos comerciales y residenciales de grandes dimensiones

Para **USTED**, el profesional inteligente, Graco sigue reinventando la tecnología de los equipos de pulverización. Porque sabemos que busca las últimas innovaciones, que le ayuden a terminar los trabajos con más rapidez y menos complicaciones y fatiga.

La serie ProContractor de nuestra gama Ultra® Max II incluye innovaciones de primer orden, para los mejores profesionales, que no se contentan simplemente con tener tecnología de alta calidad, sino que exigen más.

## Elija el Ultra® Max II...

...si busca el equipo óptimo para trabajos de pintura residenciales y comerciales grandes, tanto de interiores como de exteriores.

Mientras que el Ultra® Max II 695 está bien equipado para grandes obras de nueva construcción y reacondicionamiento de viviendas, el Ultra® Max II 795 da incluso un paso más, y proporciona el rendimiento y el flujo que necesita también para entornos de trabajo comerciales más grandes.

Además, el Ultra® Max II 1095 tiene la versatilidad y el rendimiento necesarios para trabajar con la mayoría de los enlucidos ligeros premezclados.

## ...y apueste por la serie ProContractor para obtener la máxima comodidad y lujo.

Eche un vistazo a las últimas características innovadoras que hemos añadido a la serie ProContractor de la gama Ultra® Max II.

Aquí es donde usted se diferenciará de otros profesionales. Aquí es donde usted ahorrará tiempo y dinero. Aquí es donde usted destacará.



**QuikReel**

### Enrollador de manguera QuikReel™ integrado

Trabaje de forma más cómoda y eficiente. Le permite enrollar y desenrollar en tan solo unos segundos hasta 90 m de manguera para pulverizar en un alcance de 180 m sin necesidad de transportar el equipo, y poder pasar rápidamente de un lugar de trabajo a otro.



**PRO CONNECT 2**

### ProConnect™

Mantenga el pulverizador dentro del lugar de trabajo, ¡y fuera del taller! El sistema de puesta en marcha y extracción de la bomba ProConnect<sup>2</sup> le permite cambiar la bomba en cuestión de segundos, ahorrando así un tiempo valioso.

**SMARTCONTROL™**

### SmartControl™ 3.0 con pantalla LED

Proteja y visualice su inversión más fácilmente, con la pantalla LED brillante y fácil de leer, que muestra el contador de trabajos / vida útil / litros y el autodiagnóstico facilitado por el nuevo y mejorado «cerebro» del equipo: el SmartControl 3.0.



### FastFlush™

Ahorre tiempo al limpiar su equipo. El sistema de limpieza de la bomba FastFlush limpia el equipo hasta cuatro veces más rápido, empleando solo la mitad de agua.



**FastFlush.**

## Materiales y aplicaciones

El ULTRA® MAX II PROCONTRACTOR es el equipo ideal para grandes trabajos de pintura, tanto de interiores como de exteriores. Su aliado de primerísima calidad para reformas, nuevas construcciones, edificios comerciales y residenciales, fachadas exteriores, nuevos proyectos de viviendas, etc.

Se adapta fácilmente a los diámetros de boquilla más habituales. El ULTRA® MAX II PROCONTRACTOR pulveriza a la perfección acrílicos, imprimaciones, emulsiones y pinturas de base agua, así como pinturas con disolvente.



Vea nuestros **vídeos de aplicación** en:  
<http://3.graco.eu.com>

Todos los equipos disponen de una manguera de 30 METROS



**Caja de herramientas integrada**  
Un depósito de almacenamiento idóneo que guarda herramientas, boquillas, filtros y accesorios donde usted más las necesita.

**Bomba Endurance™**  
Tecnología probada y fiable de la bomba de pistón de Graco con empaquetaduras en V de larga vida útil. Válvula de entrada QuickAccess™ para una limpieza y eliminación de suciedad sencillas. Carga con resorte para mayor eficacia de la bomba.

[www.graco.com](http://www.graco.com)

## Sistema de protección de bomba WatchDog™


El sistema de protección de bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se acaba la pintura o si la manguera está dañada.

► Evita los daños por bombeo en seco



## COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

Cuadro de caudal (lpm)



**Ultra Max II 695 ProContractor**  
para grandes proyectos residenciales de construcción y renovación

**Ultra Max II 795 ProContractor**  
para grandes proyectos residenciales y comerciales

**Ultra Max II 1095 ProContractor**  
para grandes proyectos comerciales y enlucido ligero

## JetRoller™

El nuevo sistema JetRoller minimiza el tiempo de aplicación, al combinar en una misma operación la pulverización y el rodillo. La válvula Inline™ proporciona un caudal de pintura uniforme, y elimina la necesidad de sumergir el rodillo en pintura. Utiliza fundas de rodillo de 18 ó 25 cm, disponibles habitualmente.

### Ventajas:

- Menos niebla
- Ya no hace falta estirarse
- Ya no hace falta subir y tener que estirarse y agacharse continuamente
- Termine trabajos grandes en la mitad del tiempo que requieren los métodos tradicionales

El kit incluye un bastidor de rodillo desmontable ligero, prolongador de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, boquilla de pulverización y portaboquillas.





# Accesorios del Ultra<sup>®</sup> Max II ProContractor

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales

## Mejore la calidad del acabado

### Pistolas



- 288475 Pistola Contractor™, dos dedos, portaboquillas RAC X y boquilla 517, filtro de malla 60 + 100
- 288009 Pistola Contractor, cuatro dedos, portaboquillas RAC X y boquilla 517, filtro de malla 60
- 262114 Pistola Contractor, para dedos, portaboquillas RAC X sin boquilla, filtro de malla 60

### Filtros de pistola Easy Out™



- 287032 Filtro de pistola Easy Out, malla 60 x 1
- 287033 Filtro de pistola Easy Out, malla 100 x 1
- 287034 Kit: malla 60 x 1 + malla 100 x 1

### Filtros de bomba Easy Out™



- 244071 Malla 30, gris
- 244067 Malla 60, negro (=estándar)
- 244068 Malla 100, azul
- 244069 Malla 200, rojo

### Mangueras BlueMax™ II



- 240794 1/4" x 15 m | 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m | 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m

### Conectores de manguera



- 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"

### Latiguillos (230 bar)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

### Bajos de bomba ProContractor ProConnect<sup>2</sup>



- 16X414 Ultra Max II 695
- 16X414 Ultra Max II 795
- 16X419 Ultra Max II 1095

### Kit Ultra<sup>®</sup> Max II



- 288491 Pistola Contractor, manguera de 1/4" x 15 m, latiguillo de 1/4" x 0,9 m, portaboquillas RAC X y boquilla 621
- 288501 Pistola Contractor, manguera de 3/16" x 7,5 m. Portaboquillas y boquillas reversibles RAC X FFA 210. Prolongador de la boquilla de 25 cm. 2 filtros de pistola con malla 100. Kit juntas para disolvente y cepillo de limpieza.

### Prolongador de uso intensivo sistema JetRoller™ de 0,5 m con pistola Inline



- |        |                                     |        |                  |
|--------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 24V490 | rodillo de 18 cm                    | 24V492 | rodillo de 18 cm |
| 24V491 | rodillo de 25 cm                    | 24V493 | rodillo de 25 cm |
| 232123 | Prolongador de uso intensivo de 1 m |        |                  |

### Prolongadores de boquillas RAC X



- |        |       |        |       |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm | 287022 | 75 cm |

### Pistola con alargadera RAC X CleanShot™



- 287026 90 cm | 287027 180 cm

### Rodillos para exteriores (completos)



- 6880095 Fijo de 30 cm
- 098084 Telescópico de 90 - 180 cm
- 098085 Telescópico de 45 - 90 cm

### Boquillas y portaboquillas



- FFAXXX Boquilla Fine Finish RAC X verde
- PAAXXX Boquilla RAC X airless profesional azul
- WA12XX RAC X WideRac para grandes superficies
- 246215 Portaboquillas RAC X

### Líquidos



- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

## Ultra<sup>®</sup> Max II ProContractor

### LISTO PARA PULVERIZAR

#### Desempaquete, conecte y pulverice.

El Ultra<sup>®</sup> Max II ProContractor se entrega completo y listo para pulverizar. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect<sup>2</sup>, QuikReel™, pistola Contractor™ con portaboquillas HandTite™ RAC X™ y boquillas PAA517 + PAA621, manguera 240794 BlueMax II de 1/4" x 30 m, 206994 TSL™ de 0,25 l, martillo universal 197193, llave inglesa ajustable 111733 y caja de herramientas azul. Todos los accesorios se entregan completamente montados.

Podrá encontrar esta unidad en:

## Características técnicas



	ULTRA <sup>®</sup> MAX II 695 ProContractor	ULTRA <sup>®</sup> MAX II 795 ProContractor	ULTRA <sup>®</sup> MAX II 1095 ProContractor
<b>Referencias:</b>	para la versión para Europa (220 V) 16Y635	16Y896	16Y829
	para la versión Multicord 16Y637	16Y897	16Y830
	para el Reino Unido (110 V) 16Y638	16Y898	16Y831
Tamaño máximo de boquilla:	1 pistola 0,031"	0,033"	0,035"
	2 pistolas 0,019"	0,021"	0,025"
Caudal, l/min (gpm)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Presión máx., bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Peso, kg (lbs) Versión estándar	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Versión SmartControl, pantalla LED	3.0	3.0	3.0
Tipo de motor	CC sin escobillas	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Categoría del motor (kW)	1,75	2,0	2,2
Requisitos eléctricos del generador (kW)	5	5	5