

XFORCE™ HD

Pulverizador Airless inalámbrico de uso intensivo optimizado para recubrimientos marítimos y protectores



VENTAJAS DE XFORCE HD

- **El pulverizador Airless profesional** para retoques garantiza un **acabado perfecto**, coincide con el acabado por pulverización original y ahorra material y disolvente.
- **La máxima portabilidad** cambia completamente la forma de llevar a cabo su trabajo. Aquellos pequeños proyectos que antes llevaban horas, ahora solo serán cuestión de minutos.
- **Listo para pulverizar en segundos**, pulverice los recubrimientos protectores más comunes con **una sola capa de recubrimiento**.



XFORCE™ HD

Con la presentación de XForce, Graco® introduce una nueva tecnología revolucionaria, que cambiará rápidamente la forma en que se llevan a cabo los retoques en el sector del recubrimiento protector.

**XFORCE HD:
EL COMPLEMENTO PERFECTO
PARA SU GRAN PULVERIZADOR AIRLESS**

No importa si está realizando retoques para completar los artículos de la «lista de tareas», llevando a cabo reparaciones selectivas o sencillamente pintando una pequeña área o pieza, el trabajo resulta mucho más sencillo. El nuevo XForce HD está diseñado para pulverizar los recubrimientos protectores y materiales de control de la corrosión más exigentes.

Con la tecnología de eficacia probada ProSpray, XForce ofrece un diseño de bomba de pistón profesional de Graco en la palma de su mano, proporcionando potencia y libertad para pulverizar con excelente calidad un acabado airless donde lo necesite.

Diseñado para resistir las condiciones de obra más duras, XForce HD lleva a cabo el trabajo de forma RÁPIDA y RENTABLE.

Si utiliza esto ...

¡NECESITARÁ esto!



RAC X™ de serie Portaboquillas y boquilla reversibles

- Compatible con boquillas, portaboquillas y prolongadores estándar RAC® de Graco
- Los filtros para boquillas EasyOut™ le permiten pulverizar con menos obstrucciones de la boquilla



ProConnect™

- Sistema de instalación y de extracción de la bomba sin herramientas
- Le permite sustituir la bomba en cuestión de segundos
- Imprescindible a la hora de trabajar con recubrimientos de altas prestaciones



Cinta de transporte con ProSwivel 360°

- Fácil de trasladar de un lugar a otro
- Diseño equilibrado



Sistema de depósito Spray-N-Throw™

- La tapa desechable de 1,3 l (44 oz) y el equipo de funda eliminan prácticamente la limpieza
- El depósito sellado protege el material y reduce los derrames al mínimo
- Pulveriza en cualquier posición, incluso cuando invierte la pistola



Tapón Twist-N-Seal

- Le permite usar múltiples depósitos para trabajos más grandes
- Protege de la contaminación y los derrames

Correa de conexión a tierra de 7,6 m (25 ft)



XFORCE™ HD

Materiales y aplicaciones

MATERIALES PULVERIZABLES:

- Recubrimientos e imprimaciones de epoxi con alto contenido en sólidos, hasta el 100 %
- Recubrimientos a base de agua y disolvente
- Recubrimientos con acabado en poliuretano con un alto contenido en sólidos
- Revestimientos intumescentes
- Revestimientos multicomponente
- Elastómeros y muchos más

APLICACIONES TÍPICAS:

Para pulverizar pequeñas superficies o retocar arañazos, tuercas, pernos, bridas, tuberías, válvulas, cajas eléctricas, puertas, marcos, escaleras, raíles, espacios no pintados, componentes de acero estructural, reparación de piezas superficiales, artículos de la «lista de tareas» y muchos más.



Vea los vídeos de aplicación en: <http://10.graco.eu.com>



ProGuard™

- Los sistemas de protección integrados supervisan continuamente la pulverización
- Los indicadores LED dobles proporcionan información visual al instante durante la pulverización
- Apaga el pulverizador automáticamente para protegerlo en caso de sobrecarga térmica o presión excesiva

Control de presión FullFlo™

- Completamente ajustable para lograr el acabado deseado
- Óptimo para recubrimientos finos y gruesos
- Esfera de fácil lectura



Motor HD sin escobillas

Ofrece un alto rendimiento y una larga duración



Baterías de iones de litio de 28V de alta potencia

- Diseñadas para un máximo rendimiento para pulverizar los materiales más demandados
- Pulveriza hasta 3,8 l (1 gal) por carga de batería

www.graco.com

Ventajas de XForce HD


| REQUISITOS | XForce HD | Airless tradicional | Rodillo / Brocha |
|---------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| Aplicación rápida | ✗ | ✗ | |
| Recubrimiento con una sola capa | ✗ | ✗ | |
| Acabado de alta calidad | ✗ | ✗ | |
| Configuración rápida | ✗ | | ✗ |
| Limpieza rápida | ✗ | | ✗ |
| Portabilidad sencilla | ✗ | | ✗ |



COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

AHORRO DE MATERIAL, DISOLVENTE Y TIEMPO

Con la capacidad de poder proporcionar rápidamente el acabado deseado con el **método airless de una sola capa**, XForce HD **elimina cualquier necesidad de múltiples capas** que son necesarias con brochas y rodillos. El potente pulverizador manual también elimina tener que manchar grandes equipos airless para pulverizar pequeñas áreas. Es la forma más rápida de completar pequeños trabajos y retoques. Los trabajos que antes tardaban horas pueden completarse ahora en solo unos minutos.



* Se basa en la tasa laboral de EE. UU. y el consumo, que representan 161 y 233 \$, respectivamente.

! CONSEJO

Amplíe el alcance con los prolongadores HD y un cabezal pulverizador ajustable de 180°.





Accesorios para XFORCE™ HD

Sáquele el máximo partido a su XForce HD con nuestros accesorios

Aumente al máximo la productividad desde el principio

Bomba XForce HD

16P164

Elimina el tiempo de averías con una bomba adicional en la mano. Incluso cabe en el maletín.
Los recambios de la bomba incluyen: Sección de la bomba (sin tapa, módulo de control o depósito)



Tapa, funda, tapones y depósitos

16P165 Tapas y fundas Spray-N-Throw (25 de cada)
16P166 Tapas Spray-N-Throw (paquete de 25)
16P167 Tapones Twist-N-Seal (paquete de 6)
16P169 Depósito



Kit de arranque para XForce HD

16P168 Le permite tener hasta 7,6 l (2 galones) de material listos para una pulverización ininterrumpida
Incluye: 6 filtros, 25 tapas, 25 fundas, 5 depósitos y 6 tapones



Filtros

Para un mejor acabado y una reducida obstrucción de la boquilla

16P170 Gris, 30 mesh (paquete de 10)
16P171 Negro, 60 mesh (paquete de 10)
16P172 Azul, 100 mesh (paquete de 10)



Prolongadores (no incluyen boquilla y portaboquillas)

Llegue más lejos ...

287019 Prolongador de boquilla de 10 con portaboquillas RAC X HandTite™
235486 Boquilla de pulverización direccional Easy Turn 180°

Batería: batería de ión de litio de 28 V

16P173 Batería de ión de litio de 28 V
- Añada otra batería para pulverizar trabajos de más de 7,5 l.
- Una batería con carga máxima pulveriza 3,75 l en pulverización continua.
- El tiempo de carga para un rendimiento al 80 % es de 45 minutos.



Cargador de batería

Utilice otro cargador para reducir los tiempos de inactividad cargando dos baterías simultáneamente. El testigo luminoso controla y muestra el nivel de carga.
16P178 Cargador de baterías de 28V, 240 V



Pump Armor™

Use líquidos almacenados para evitar que se obstruya con la reutilización.
253574 1 litro
245133 3,8 litros



XFORCE HD

LISTO PARA PULVERIZAR

XForce HD se entrega completo y listo para pulverizar.
XForce HD incluye:
- Boquilla SwitchTip RAC X™ 517 y portaboquillas
- 2 unidades hidráulicas de alimentación de ión de litio de 28 V
- Cargador de batería de iones de litio de 28 V
- 6 tapas Spray-N-Throw
- 6 fundas Spray-N-Throw
- Maletín HD
- Correa de conexión a tierra y cinta de transporte
- Tapón Twist-N-Seal
- 2 depósitos

† Patentes Graco: referencia 16N654 pendiente de patente

Podrá encontrar esta unidad en:

Características técnicas



Referencia: Versión para Europa
UK / IT / DK / CH

| | XFORCE HD 16N655 16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695 |
|---|--|
| Tamaño máximo de boquilla | 0,009-0,025 in |
| Caudal | Juego de fábrica |
| Compatibilidad con materiales y disolventes | Uso intensivo |
| Presión máx., bar (PSI) | 276 (4000) |
| 2 baterías de ión de litio de 28 V | 16P173 |
| Cargador de batería | 16P178 |
| Depósito de material | 1,3 l (44 oz) |